

### Infos zu den Stauden

**Hinweis:** Diese zusammengestellten Pflanzen eignen sich besonders für Wildbienen und weiteren Insekten; beruhen größtenteils auf Empfehlungen von Wildbienenexperten (Westrich, Fockenberg) und weiteren Fachleuten (Stang Ökowerk, Mühring, Staudengärtnerei).

| Art/Sorte                 | Lat.Bez.               | Wuchshöhe  | Farbe               | Blütezeit   | Licht                  | Standort                      |
|---------------------------|------------------------|------------|---------------------|-------------|------------------------|-------------------------------|
| Woll-Ziest                | Stachys byzantina      | 60-80cm    | rosa                | Juni/Juli   | Halbschatten           | Saal+Buntes Klassenz.         |
| Wald-Ziest                | Stachys sylvatica      | 30-120cm   | dunkelrot           | Juni-Sept.  | Halbschatten           | Saal+Buntes Klassenz.         |
| Nesseln                   | Lamium-Arten           | 20-60cm    | purpur              | April-Juni  | Halbschatten           | Saal                          |
| Schwarznessel             | Ballota nigra          | 30-100 cm  | rosa                |             |                        | Saal                          |
| Gefleckte Taubnessel      | Lamium maculatum       | 20-80cm    | purpur weiss        | April-Juli  | Schatten               | Saal                          |
| Herzgespann               | Leonurus cardiaca      | 30-100cm   | hell-purpur         | Juni-Sept.  | Halbschatten           | Buntes Klassenz.              |
| Hauhechel                 | Ononis-Arten           | bis 40 cm  | hellrosa            | Juni-Sept.  | Sonne                  | Blühstreifen breitet sich aus |
| Knäuel-Glockenblume       | Campanula glomerata    | 20-80cm    | dunkelblau          | Juni-August | Sonne                  | Päd-Geb.                      |
| Pfirs.Blättr.Glockenblume | C.persicifolia         | 15-20cm    | lila                | Juni-Aug.   | Sonne                  | Päd-Geb.                      |
| Nesselblättr. Glockenbl.  | C.trachelium           | 70-80cm    | blau                | Juli-Aug.   | Halbschatten           | Saal                          |
| Lungenkraut               | Pulmonaria-Arten       | 20-40cm    | blau, versch.Farben |             | Halbschatten           | Saal                          |
| Gemeiner Beinwell         | Symphytum officinale   | 40-60cm    | lila                | Mai-Okt.    | Sonne bis Halbschatten | Blühstreifen als Extrabeet?   |
| Gold-Schafgarbe           | Achillea filipendulina | bis 120 cm | gelb                | Juni-Sept.  | Sonne                  | Päd-Geb.                      |
| Rainfarn                  | Tanacetum vulgare      | 30-50cm    | goldgelb            | Juli-Sept.  | Sonne                  | Päd-geb.                      |
| Färber-Kamille            | Anthemis tinctoria     | 40-50cm    | gelb                | Juli-Sept.  | Sonne                  | Päd-Geb.                      |
| Ruhr-Flohkraut            | Pulicaria dysenterica  | 30-60cm    | gelb                | Juli-Sept.  | Sonne                  | Buntes Klassenz.              |

|                               |                                  |                  |                          |                            |                              |                                 |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Ochsenauge                    | Buphthalmum salicifolium         | 40-50cm          | gelb                     | Juni-August                | Sonne                        | Päd-Geb.<br>Buntes<br>Klassenz  |
| Wiesen-<br>Alant              | Inula britannica                 | 20-60cm          | gelb                     |                            | Sonne                        |                                 |
|                               |                                  |                  |                          |                            |                              |                                 |
| <b>Art/Sorte</b>              | <b>Lat.-Bez.</b>                 | <b>Wuchshöhe</b> | <b>Farbe</b>             | <b>Blütezeit</b>           | <b>Licht</b>                 | <b>Standort</b>                 |
| Rispen-<br>Flockenblume       | Centaurea stoebe                 | 30-120cm         | purpur                   | Juni-Aug.                  | Sonne                        | Päd-Geb                         |
| Wegwarte                      | Cichorium intybus                | 100-140cm        | Weiss,leicht<br>hellblau | Juli-Sept.                 | Sonne                        | Päd-Geb                         |
| Punkt-<br>Gilbweiderich       | Lysimachia punctata              | 50-100cm         | gelb,rot                 | Juni-Aug.                  | Halbschatten                 | Saal                            |
| GewöhnlicherG<br>ilbweiderich | L. vulgaris                      | 50-160cm         | gelb                     | Juni-Aug.                  | Sonne<br>Halbschatten        | Buntes<br>klassenz.             |
| Edeldistel                    | Eryngium-<br>Arten               | 100-150cm        | weisslich-<br>grün       | Juni-Sept.                 | Sonne                        | Päd-Geb                         |
| Flachblättr.Man<br>nstreu     | Eryngium<br>planum               | 40-70cm          | blau                     | Juni-Sept                  | Sonne                        | Päd-Geb                         |
| Moschus-<br>Malve             | Malva moschata                   | 40-70cm          | rosa                     | Juni-Sept.                 | Sonne<br>Halbschatten        |                                 |
| Rosen-<br>Malve               | Malva alcea                      |                  |                          |                            |                              | Päd-Geb                         |
| Natternkopf                   | Echium vulgare                   | 30-90cm          | blau                     | Mai-Okt.                   | Sonne                        | Päd-Geb<br>Buntes<br>Klassenz.  |
| Wilde Möhre                   | Daucus carota                    | 30-70cm          | weiss                    | Juni-<br>September         | Sonne<br>Halbschatten        | Saal                            |
| Blutweiderich                 | <i>Lythrum salicaria</i>         | 80-200cm         | rosa rot                 | Juni-Sept.                 | Sonne<br>Halbschatten        | Buntes<br>klassenz.             |
| Wilde Malve                   | Malva sylvestris                 | 50-100cm         | blau,rot,<br>purpur      | Mai-Sept.                  | Sonne<br>Halbschatten        | Päd-Geb                         |
| Löffelkraut                   | Cochlearia officinalis           | 20-50cm          | weiss                    | April-Juni                 | Halbschatten                 | Buntes<br>Klassenz.             |
| Teufelsabbiss?                |                                  | 30-50cm          | violett, blau            | Juli-Sept.                 | Sonne                        | Päd-Geb*<br>Buntes<br>Klassenz. |
| Kuckuckslicht-<br>nelke       | <i>Silene flos-<br/>cuculi</i>   | 30-80cm          | rosa                     | Mai-Juni                   |                              | für<br>Blühstreifen             |
| Klappertopf                   | <i>Rhinanthus alectorolophus</i> | 10-80cm          | gelb                     | Mai-Sept.                  |                              | für<br>Blühstreifen             |
| Silphie                       | Energiepflan-<br>ze statt Mais   | ca 2-3 m         | gelb                     | Zur Info für<br>Teilnehmer | evtl.Alternat<br>ive zu Mais | Ecke<br>Spalierobst             |

|                    |                         |                  |                          | Anschauung       |                       |                                  |
|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Rotklee            | Trifolium patense       | 20-40cm          | rosa                     | Mai-Sept.        | Sonne<br>Halbschatten | Päd-Geb +<br>Buntes<br>Klassenz. |
| Gartenwicke        | Lathyrus odoratis       | 20-200cm         | mehrfarbig               | Juni-Sept.       | Sonne<br>Halbschatten | Buntes<br>Klassenz.              |
| Löwenmäulchen      | Antirrhinum hisp.       |                  | weiss                    | Juli-Okt.        | Sonne                 | Päd-Geb                          |
| Blutwurz           | Potentilla erecta       | 10-30cm          | gelb                     | Mai-Okt.         | Halbschatten          | Saal                             |
| Duftveilchen       | Viola Odorata           | 5-15cm           | blau                     | März-April       | Halbschatten          | Buntes<br>Klassenz               |
| Echte Arnika       | Arnica montana          | 20-60cm          | gelb                     | Mai-Aug.         | Sonne<br>Halbschatten | Saal                             |
| <b>Art/Sorte</b>   | <b>Lat.Bez.</b>         | <b>Wuchshöhe</b> | <b>Farbe</b>             | <b>Blütezeit</b> | <b>Licht</b>          | <b>Standort</b>                  |
| Echte Kamille      | Matricaria chamomilla   | 15-50cm          | weiß, gelb               | Juni-Sept.       | Sonne                 | Päd-Geb                          |
| Lavendel           | Lavandula angustifolia  | bis 100cm        | violett                  | Juni-Aug.        | Sonne                 | Päd-Geb                          |
| Gänsefingerkraut   | Potentilla anserina     | 10-20cm          | gelb                     | Mai-Aug.         | Halbschatten          | Saal                             |
| Großer Wiesenknopf | Sanguisorba officinalis | 50-200cm         | rot                      | Juni-Sept.       | Sonne<br>Halbschatten | Saal                             |
| Küchenschelle      | P. vulgaris             | 15-40cm          | violett                  | März-Juni        | Sonne                 | Päd-Geb                          |
| Roter Fingerhut    | Digitalis purpurea      | bis 200cm        | rot, violett             | Juni-Aug.        | Sonne<br>Halbschatten | Päd-Geb                          |
| Gemeine Schafgarbe | Achillea millefolium    | 10-80cm          | weiss, rosa              | Juni-Sept.       | Sonne                 | Buntes<br>Klassenz.              |
| Wermut             | Artemisia absinthium    | 40-60cm          | gelb                     | Juli-Sept.       | Sonne                 | Buntes<br>Klassenz.              |
| Echter Salbei      | Salbei officinalis      | bis 80 cm        | violett, rosa,<br>weiss  | Mai-Juli         | Sonne                 | Päd-Geb                          |
| Wald-Erdbeere      | Fragaria vesca          | 5-25cm           | weiss                    | April-Juni       | Halbschatten          | Saal+Buntes<br>klassenz.         |
| Raublatt-Aster     | Aster novae-angliae     | 120-150          | Rosa mit<br>gelber Mitte | Sept.-Okt.       | Sonne                 | Päd-Geb                          |
| Roter Sonnenhut    | Echinacea purpurea      | 80-100cm         | rot                      | Juli-Sept.       | Sonne                 |                                  |
| Hohe Fetthenne     | Munstead Dark Red       | 50-70cm          | rot                      | Sept.-Okt.       | Sonne                 |                                  |
| Dunkle Blaunessel  | Agastache Rugosa        | 50-70 cm         | blau-violett             | Juli-Sept        |                       |                                  |

## Saatgutmischungen:

Für die artenreichen Wildblumenbeeten wurden von der Firma Rieger-Hofmann folgende Saatgutmischungen bestellt:

- **Fläche am Saal:** 13m x 11m 143m<sup>2</sup>  
**Standort: Halbschatten**

Pflanzen: Saatgutmischung: Sorte: Rieger-Hofmann, „Schattsaum“  
**Katalogseite 46**

**Menge: 500 g**

- **Beet vor dem Pädagogengebäude:** 11m x 6,50m 71,5m<sup>2</sup>  
**Standort: sonnig**

Pflanzen: insbesondere Stauden. Anzahl:

**ca.1/4 der Fläche** Saatgutmischung:Sorte: Rieger-Hofmann, „Wärmeliebender Saum“  
**Katalogseite 47**

**Menge: 100 g**

- **Standort:Blühstreifen Spalierobst:** 20m x 2m 40m<sup>2</sup>  
**Standort: sonnig**

Pflanzen:Saatgutmischung: Sorte: Rieger-Hofmann,  
„Schmetterlings- und Wildbienensaum“  
**Katalogseite 42**

**Menge: 200 g**

- **Buntes Klassenzimmer:** 10m x 7m 70m<sup>2</sup>  
**Standort: Halbschatten**

Pflanzen:Saatgutmischung: Sorte: Rieger-Hofmann, „Bunter Saum“  
**Katalogseite:48**

**Menge: 100g**

- **Hochbeete für Küchenkräuter:** je 4m x 0,80m 3,2 m<sup>2</sup>  
**Standort: sonnig**

Anzahl: insgesamt 44 Pflanzen (überzählige an Saalwand)

**Hinweis: Die Küchenkräuter wurden nach der „Bienenfreundlichkeit“  
und nach Verwendung in der Küche des EBZ in Absprache mit der  
Hauswirtschaftsleitung abgesprochen**

| <b>Bienenfreundl.S<br/>orte</b> | <b>Anzahl<br/>der<br/>Stauden</b> | <b>Blütezeit</b> | <b>Blütenfarbe</b>           | <b>Wuchshöhe</b> |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| Thymian                         | 3                                 | Mai-Okt.         | weiss                        | 10-40cm          |
| Rosmarin                        | 5                                 | März-Mai         | Blau, lila,rot<br>oder weiss | 50-200cm         |
| Oregano                         | 3                                 | Juli-Sept.       | rosa                         | 20-50cm          |
| Dill                            | 3                                 | Juli-Aug.        | gelb                         | bis 100cm        |
| Schnittlauch                    | 5                                 | Mai-<br>August   | violett                      | 10-50cm          |
| Majoran                         | 3                                 | Juni-Sept.       | rosa                         | 50-90cm          |
| Zitronenmelisse                 | 5                                 | Juni-Aug.        | weiss                        | 20-100cm         |
| Koriander                       | 3                                 | Juni-Juli        | gelb                         | 30-50cm          |
| Echter Salbei                   | 3                                 | Mai-Juli         | violett,rosa,<br>weiss       | bis 80cm         |
| Bohnenkraut                     | 3                                 | Juni-Okt.        | violett, weiss               | 10-40cm          |
| Minze                           | 5                                 | Juni-Juli        | Rosa,violett,<br>weiss       | 20-70cm          |
| Borretsch                       | 3                                 | Mai-Sept.        | blau                         | 50-90cm          |

**Hinweise:** - Borretsch + Koriander sind nicht winterhart (müssen jedes Jahr neu gepflanzt werden)

- Minze nicht ins Hochbeet, breitet sich zu sehr aus (lieber an Saalwand)